

NB-500L2

逆变式气体保护焊机

MAG/CO₂/MMA

选型概述

主板5年
免费维修

产品应用

钢结构工程、管道安装、机电维修、特别适合非固定、移动施工的行业

低碳钢、低碳合金钢等材料的全位置焊接；适用于实芯碳钢、药芯碳钢、药芯不锈钢焊接的场合

工艺

气保焊(MAG/CO₂/FCAW)

手工电弧焊

输入电源: 3~380V±15% 50/60Hz

电流范围: 60~500A

额定负载持续率: 45%(40℃)

◆体积小、重量轻、单手可持

方便移动施工和运输。



550ml矿泉水

VS



焊接工件展示

◆焊接样件

焊接材料: 碳钢 母材板厚: 12mm 焊接方式: 立焊
 焊丝直径: 1.2mm 焊接电流: 109A 焊接电压: 18.1V
 保护气体: CO₂



成都华远电器设备有限公司

制造地: 四川省成都市双流西南航空港经济开发区
空港二路1299号

商务咨询: 028-85752828

网 址: www.hwayuan.com




NB-500L2

主要技术参数

项目名称		单位	NB-500L2
产品序列号		-	-
输入电源		V/Hz	3 ~ 380±15% 50/60
额定输入容量		kVA	26.3
额定输入电流		A	40
额定输出电流	气保焊	A	500
	手工电弧焊	A	500
额定输出电压	气保焊	V	39
	手工电弧焊	V	40
额定空载电压		V	72
额定负载持续率		-	45% (40℃)
效率		-	89%
功率因素		-	0.88
输出电流调节范围	气保焊	A	60 ~ 500
	手工电弧焊	A	60 ~ 500
输出电压调节范围	气保焊	V	14 ~ 50
	手工电弧焊	V	22.4 ~ 40
送丝速度调节范围		m/min	1 ~ 22
收弧电流		A	60 ~ 500
收弧电压		V	16 ~ 39
适用焊丝直径		mm	φ1.0、φ1.2、φ1.6
电源冷却方式		-	风冷
绝缘等级		-	H级
外壳防护等级		-	IP23S
外形尺寸（长×宽×高）		mm	490×250×460
电源重量		kg	26

配套送丝机



NB-500L2

输入电源要求

型号	输入电源线截面积 (mm ²)	安全接地线截面积 (mm ²)	熔断器 (A)	开关容量 (A)	适应发电机功率
NB-500L2	≥6	≥6	40	63	60KW

标准配置

随机附件	电源				焊枪			送丝机		
	冷压接头	内六角扳手	保险管	随机资料	焊枪	导电嘴	内六角扳手	双驱送丝机	送丝轮	CO ₂ 加热器
NB-500L2	OT6-6	8mm	RF1-20-T3A	说明书、合格证、保修卡	50.2	Φ1.0、Φ1.2 Φ1.6	4mm	HY-10CM-500	Φ1.0-Φ1.2 Φ1.2-Φ1.6	GH-258-36V
数量	4个	1把	2只	各1份	3米	各1个	1把	1套	各2个	1套

随机附件	送丝机	综合电缆				
	内六角扳手	焊接电缆	控制电缆	增强气管	喉箍	接地电缆
NB-500L2	6mm	YH-50mm ² ×10m(铜线) (两端压Φ16×50铜直接)	HKYZ 7×1mm ² (两端接日式7芯孔)	Φ8	Φ10-16	YH-50mm ² (铜线) (两端压Φ16×50铜直接)
数量	1把	10米	10米	12.5m	2个	1.8m

正品配件（选购）

气保焊配件（选购）



送丝机 HY-10CM-500



气保焊枪 50.2



综合电缆
(控制电缆、焊接电缆、气管)



送丝轮

手工电弧焊配件（选购）



焊接线（套）



接地线（套）

华远公司保留此宣传册修改权，此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据

注：线缆长度可根据用户实际需求定制

NB-500L2

订购信息

名称	型号	订货号	备注
电源	NB-500L2	303051171	
送丝机	HY-10CM-500	103010000216	
送丝轮	Φ1.0-Φ1.2 Φ1.2-Φ1.6		
插头	日式7芯	104020000026	购买综合电缆时不配此插头
焊枪	AB50.2 3米	106020000021	
导电嘴	Φ1.0	106020001011	
	Φ1.2	106020001012	
	Φ1.6	106020001013	
CO ₂ 加热器	GH-258-36V	102060200004	
焊接电缆	YH-50mm ² ×10m	101020100006	两端压Φ16×50铜直接
控制电缆	HKYZ 7×1mm ² ×10m	101020100093	日式7芯（孔）
接地电缆	YH-50 mm ² ×1.8m	203090251	两端压Φ16×50铜直接

华远公司保留此宣传册修改权，此宣传册中图片、文字及规格参数等不作验收依据



成都华远电器设备有限公司

制 造 地：四川省成都市双流西南航空港经济开发区
空港二路1299号
商务咨询：028-85752828
网 址：www.hwayuan.com

